

Schreyer Festbrennstoff-Schornstein FBS

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), aus 33 cm hohen Mantelsteinen aus Leichtbeton, feuchteunempfindlichen Dämmmatten und 33 cm hohen Schamotteinnenrohren.

Bestehend aus Konsolzylinder mit Ablaufrohr und Rußschuttscheibe, Säurekitt, Putztür-Anschluss, Revisionstür mit Vorsatzschale, Edelstahlmanschette und Betonabdeckplatte.

Liefern und montieren inklusive aller Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.

Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

Bestell-Nummer: FBS

Höhe:m

Innenmaß: DN.....

Außenmaße: cm

- **Schreyer Festbrennstoff-Schornstein FBS** wie vor beschrieben liefern und montieren

Eventualpositionen:

- Zulage für Lieferung und Montage eines **Sparrenhalters geeignet für eine Zwischensparrenmontage**
- Zulage für Lieferung und Montage einer **oberer Putztür**
- **Türblende Standard**, aus Stahlblech, weiß grundiert, magnetisch haftend 230x360x5 mm als Abdeckung der Putztür im Aufstellraum
- Zulage für Lieferung und Montage **einer Regenhaube mit integriertem Funkenschutzgitter** zum Schutz gegen Vögel
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Zuluftfußes**, Höhe 1,33 m, als vormontiertes Sockelelement mit Konsolzylinder, Putztüranschluß und Revisionstür mit Vorsatzschale. Die Mantelsteine sind bewehrt, innengedämmt und mit einer Trennplatte aus Faserzement versehen.
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Spezialabdeckplatte aus Edelstahl** mit einer Dehnfugenmanschette aus Edelstahl für bauseitige Verschieferung alternativ der Betonabdeckplatte aus Pos. 1
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Aussteifungsset Typ 1A** für Höhen über Dach bis 2,00 m als Zulage
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Aussteifungsset Typ 2A** für Höhen über Dach bis 3,30 m als Zulage
- - Zulage für Lieferung und Montage eines **Rauchrohranschluss-Stutzens** (Höhe nach Vorgabe des Planers)

Liefernachweis:

Josef van Loon GmbH

Stauverbrink 14

48308 Senden

Fon: 02536-799

Fax: 02536-8908

cvl@josef-van-loon.de

